

RYCHLE START PRŮVODCE

JBL

TUNE 530BT

530BT

CO JE V KRABIČCE



APLIKACE



Sluchátka JBL



GET IT ON
Google Play




Download on the
App Store


Získejte ještě větší kontrolu a personalizaci svého poslechového zážitku s touto bezplatnou aplikací.




ZAPNOUT A PŘIPOJIT



* Chcete-li znovu vstoupit do režimu párování, vypněte zařízení a podržte jej 5 sekund.




VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ



(Maximálně 2 zařízení)

OVLÁDÁNÍ




● Stiskněte 1x — Podržet (2 s)




* Pokročilé ovládání si můžete nastavit propojením sluchátek JBL TUNE 530BT s aplikací JBL Headphones.



HLASOVÉ ROZUMY



S APLIKACÍ TOHO DĚLAT VÍCE



NABÍJENÍ



L

R

5MIN 5H = 
⚡  →  2H



*



OBNOVENÍ DO VÝROBNÍHO NASTAVENÍ




R



Podržet (5 s)

CHOVÁNÍ LED DIODIEL



 2x  Zapnutí

  Připojení BT

  Bluetooth připojeno

  BT není připojeno

  Slabá baterie

  Nabíjení

  Plně nabitó

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	TUNE 530BT	Maximální akustický tlak:	94 dB
Velikost ovladače:	Dynamický měnič 33 mm / 1,3"	Citlivost mikrofonu:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Napájení:	5 V 	Verze Bluetooth:	6,0
Hmotnost:	152 g / 0,34 libry	Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Typ baterie:	Lithium-iontová baterie (3,7 V / 450 mAh)	Frekvenční rozsah Bluetooth vysílače:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Doba nabíjení:	< 2 hodiny od vybití	Výkon vysílače Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Doba přehrávání hudby se zapnutým BT:	Až 76 hodin	Modulace vysílače Bluetooth:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK
Doba hovoru:	Až 45 hodin	Maximální provozní teplota:	45 °C
Frekvenční charakteristika:	20 Hz - 20 kHz		
Impedance:	30 ohmů		
Citlivost:	102 dB SPL při 1 kHz		

FR

OBSAH KRABICE

APLIKACE

Obtenez encore plus de control and de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

ALLUMAGE ET CONNEXION

* Pour revenir au jumelage, éteignez puis appuyez  5 sekund nahoře

Appuyer (2s)

Další

Vyberte připojení

„JBL Tune 530BT“.

Kompatibilní s telefony

Android utilisant au moins une verze 6

VÍCEBONDOVÉ PŘIPOJENÍ

(maximálně 2 přístroje)

2 aplikace

KOMANDÉ

Bixby/Siri@/Další

1 aplikace

Appuyer (2s)

* Aktivujte příkazy

pokročilé připojení k vám

JBL TUNE 530BT v aplikaci JBL

sluchátka.



HLASOVÉ ROZUMY

VÍCE MOŽNOSTÍ S

APLIKACE

ÚČTOVAT

REINICIALIZACE POUŽITÍ

Appuyer (5 s)

VÝZNAMY TÉMOINŮ

Allumé

Connexion BT

BT připojeno

BT není připojeno

Slabá baterie

Účtovat

Nabíjení dokončeno

SPECIÁLNÍ TECHIKY

Model:

Velikost horního mluvčího:

Elektrické napájení:

Hmotnost:

Typ baterie:

Doby nabíjení:

Hudební autonomie s

BT aktivní:

Délka konverzace:

Frekvence odpovědi:

Impédance:

Citlivost:

SPL max. :

Citlivost mikrofónu : Verze

Bluetooth : Verze

profilu Bluetooth : Plage de

fréquences de l'émetteur

Bluetooth :

Výkon Bluetooth: < 10 dBm (PIRE)

Modulace tónu

Bluetooth:

Maximální teplota funkce:

TUNE 530BT

Předmluva dynamique 33

mm / 1,3"

5 V  1 A

152 g / 0,34 libry

Li-ion baterie (3,7 V / 450 mAh)

< 2 hodiny od videa

Do 76 hodin

Do 45 hodin

20 Hz - 20 kHz

30 ohmů

102 dB SPL při 1 kHz

94 dB

-40 dBV/Pa při 1 kHz

6,0

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

GFSK, π/4-DQPSK

45 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

APPEN

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din

lytteoplevelse med denne gratis app.

ZAKÁZAT

*  Pokud se budeš aktivovat

parringstillstanden igen, skal du slukke for strømmen og holde  nede i 5 sekunder.

Podržte (2 sekundy)

Andrej

Vyberte si „JBL Tune 530BT“ za výhodnou cenu.

Kompatibilní s telefonem

Android, verze 6 nebo novější

FLERPUNKTSFORBINDELSE

(Maximálně 2 zařízení)

Tryk x 2

BETJENING

Bixby/Siri@/Andre

Tryk x 1

Podržte (2 sekundy)

* Aktivní předběžná sázka na prodej od JBL TUNE 530BT až po připojení

JBL Headphones.



HLASOVÉ ROZUMY

JEN S PŘÍLOHOU

OPLADNING

NULSTILLING TIL

TOVÁRNÍ PŘÍSTROJE

Podržte (5 sekund)

LED SYMBOL

Tændt

Blokátor Bluetooth

Bluetooth propojení

Bluetooth není k dispozici

Ladt baterie

Oplader

Fuldt opladet

SPECIFIKACE

Model:	TUNE 530BT
Velikosti pouzdra:	33 mm / 1,3" dynamický úchyt
Strömforsyning:	5 V 𐄂𐄂𐄂
Velikost:	152 g
Typ baterie:	Li-ion baterie (3,7 V / 450 mAh)
Doba spláčení:	< 2 časovač fra tom
Přehrávaná hudba přes Bluetooth:	
	Časovač Op til 76
Taletid:	Časovač do 45
Často kladené otázky:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	30 ohmů
Følsomhed:	102 dB SPL při 1 kHz
Maximální SPL:	94 dB
Mikrofonní pouzdra:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	6,0
Verze Bluetooth profilu:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Bluetooth vysílače	
frekvenční pásma:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Efekt odesílání Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Modulace odesílání Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Maximální driftová teplota:	45 °C

DETAILS

BALENÍ V SOULADU

APLIKACE

Hole dir mit dieser kostenlosen

App noch mehr Kontrolle
und Personalisierung für dein
Hörerlebnis.

PŘEPNUTÍ A SPOJENÝCH

* Schalte den Kopfhörer aus
und halte 5 Sekunden lang
gedrückt, um erneut in den
Kopplungsmodus zu gelangen.
Ztuhlé zastavení (2 sekundy)
Více

"JBL Tune 530BT" zum Verbinden
auswählen.

Kompatibel se systémem
Android-Telefonen ab verze 6

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

(Maximálně 2 zařízení)

2 x stisknutí

ŘÍDÍCÍ PRVKY

Bixby/Siri@/Další

1 x stisknutí

Ztuhlé zastavení (2 sekundy)

* Aktivujte dále

Steuerelement, indem od JBL TUNE
530BT s der JBL Headphones

App verbindest.



HLASOVÉ ROZUMY

NO NO VÍCE S APLIKACÍ

AUFLADEN

RESET NA ZEMŘÍTKU

PRACOVNÍ INSTALACE

Ztuhlé zastavení (5 sekund)

LED-KONTROLY

Einschalten

BT se spojuje

BT slouženo

BT neslučitelné

Akku schwach

Aufladen

Celý zmrazený

TECHNICKÁ DATA

Model:	TUNE 530BT
Velikost řezu:	Dynamický pohon 33 mm
Spotřeba energie:	5 V 𐄂𐄂𐄂
Hmotnost:	152 g
Typ baterie:	Lithium-iontové baterie (3,7 V/450 mAh)
Ladezeit:	< 2 standardní odběry baterie
Hudební Wiedergabezeit bei Eingeschaltetem BT:	Do 76. stupně. Do 45 stupňů.
Mluví doba:	20 Hz - 20 kHz
Frekvenční oblast:	30 ohmů
Impedance:	102 dB SPL při 1 kHz
Výraznost:	94 dB
Maximální akustický tlak:	
Bezdrátová komunikace:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	6,0
Verze Bluetooth profilu:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Bluetooth-	
Frekvenční rozsah: 2,4 GHz - 2,4835 GHz	
Bluetooth-Übertragungsleistung: < 10 dBm (EIRP)	
Modulace Bluetooth-Übertragungs: GFSK, π/4-DQPSK	
Maximální teplota: 45 °C	

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	TUNE 530BT
Velikost jednotky:	Dinamická jednotka 33 mm
Zdroj napájení:	5 V 
Peso:	152 g
Typ baterie:	Lithiové baterie (3,7 V/450 mAh)
Doba nabládky:	< 2 hodiny od nabládky
Reprodukce hudby s aktivací Bluetooth:	Do 76 hodin
Čas konverzáce:	Do 45 hodin
Frekvenční interval:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	30 ohmů
Citlivost: SPL	102 dB SPL při 1 kHz
max.: Citlivost	94 dB
mikrofonu: Verze Bluetooth:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Verze profilu Bluetooth:	6,0
A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8	
Frekvence vysílače	
Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Výkon vysílače Bluetooth: < 10 dBm (PIRE)	
Modulace převodníku	
Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Maximální teplota funkce:	45 °C

FI

BALENÍ SISÄLTÖ

SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi

entistään paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

VIRRRAN KYTKEMINEN JA

Seznam členů

* Jos haluat siirtyä uudelleen

pariliitostilaan, katkaise virta ja pidä intettuna 5 sekunnin

ajan.

Smažené brambory (2 s)

Mnohé

Vyberte si „JBL Tune 530BT“

související

Yhteensopiva Android-

puhelinien kanssa, joissa na

käyttäjärjestelmä 6+

MONIPISTEYHTEYS

(Pohjautuu 2 hläsky)

Paina x 2

OHJAIMET

Bixby/Siri®/Muut

Paina x 1

Smažené brambory (2 s)

* Ota käyttöön innovatiiviset ohjaimet liittämällä

JBL TUNE 530BT - sluchátka

Sluchátka JBL - sovellukseen . 

HLASOVÉ ROZUMY

SOVELLUKSEN

LISAOMINAISUUDET

LATAUTUU

PALÁC TEHDASASETUSTEN

Smažené brambory (5 s)

LED dioda

Virta päällä

BT-kompatibilitä s jinými technologiemi

BT yhdistetty

BT není kompatibilní

Alhainen akkuvirta

Latautuu

Täysin ladattu

TECHNICKÁ SADA TIEDOT

Malli:	TUNE 530BT
Elementin koko:	33 mm / 1,3" dynamický prvek
Virransyöttö:	5 V 
Bolest:	152 g / 0,34 pauna
Akkutyypit:	Li-ion baterie (3,7 V / 450 mAh)
Latausaika:	< 2 týdny
Hudební styl BT:	Jopa 76 tuntia
Puhe aika:	Jopa 45 tuntia
Thumen:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	30 ohmů
Herkkyys:	102 dB SPL při 1 kHz
Maximi SPL:	94 dB
Mikrofonní vlákna:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	6,0
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Rozhraní Bluetooth:	2,4 GHz - 2 4835 GHz
Rychlost Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)	
Modulační modul Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Maximální počet uživatelů:	45 °C

HU

A DOBOZ TARTALMA

ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több vezérlési lehetőséget és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

PRÍSLEŠENSTVÍ A SOUKROMÍ

* Párosítási módba való

visszalépéshez kapcsolja ki a készüléket, majd tartsa lenyomva a(z)  gombot 5 másodpercig.

Tartsa lenyomva (2 mp)

Egyebek

Válassza a „JBL Tune 530BT”

opciót a csatlakozáshoz.

Operační systém

Android 6+ podporuje mobilní telefon

kompatibilita

ŘÍZENÍ TECHNOLOGIE

(Maximálně 2 eszköz)

Nyomja meg 2-szer

VEZÉRLŐK

Bixby/Siri®/Egyebek

Nyomja meg 1-szer

Tartsa lenyomva (2 mp)

* Dostáv se do obchodu sintonizovat a JBL TUNE 530BT

JBL Headphones alkalmazáshoz

 történő csatlakoztatásával.

HLASOVÉ ROZUMY

TEGYEN TÖBBET AZ

ALKALMAZÁSSAL

TÖLTÉS

ZÁZNAMY

Tartsa lenyomva (5 mp)

LED SVĚTLA

Bekapcsolás

BT computing

BT csatlakoztatva

BT nincs csatlakoztatva

Alacsony akkumulátortöltöttség

Töltés

Teljesen feltöltve

SPECIFIKACE MŮSZAKÍ

Model:

Měry řidiče:

Tapetování:

Souly:

Typ akumulátoru:

Zkopírovat

Zenelejátszás BT-on keresztül:

Bezpečný ráz:

Frekvence-nastavená hodnota:

Impedance:

Výkon:

Maximální SPL:

Výkonný mikrofon:

Verze Bluetooth:

Verze profilu Bluetooth:

Bluetooth frekvence

frekvence:

Funkce Bluetooth:

Modulace Bluetooth:

Maximální územní teplota:

TUNE 530BT

Dynamický měnič 33 mm / 1,3"

5 V 1000

152 g / 0,34 pisma

Li-ion akumulátor

(3,7 V / 450 mAh)

< 2 óra teljesen lemerült

állapotról

Legfeljebb 76 hodin

Legfeljebb 45 hodin

20 Hz - 20 kHz

30 ohm

102 dB SPL 1 kHz-en

94 dB

-40 dBV/Pa 1 kHz-en

6,0

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

< 10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK

45 °C

TO

OBSAH KONFEZIE

APPARATO

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa app gratuita.

PRÍJÍMÁNÍ A KOLEGAČNÍ PRÁCE

* Za nuovamente attivare la modalità di abbinamento, spegni e tieni premuto za  5 sekund.

Tenere premuto (2 s)

Altri

Vyberte si „JBL Tune 530BT”

za efekt ve škole.

Kompatibilní s telefonem Android s verzí 6+

VÍCEBODOVÉ PŘÍPOJENÍ

(Massimo 2 zařízení)

2x tlak

OVLÁDÁNÍ

Bixby/Siri®/Altri

Tlak x 1

Tenere premuto (2 s)

* Attiva a controlli avanzati

collegando le tue JBL TUNE 530BT all'app JBL Headphones. 

HLASOVÉ ROZUMY

DĚLEJTE VÍCE S APLIKACÍ

RICARICA

RIPRISTINO ALLE

PŘEDURČENÉ ÚDAJE

Tenere premuto (5 s)

CHOVÁNÍ LED

Přístup

Collegamento BT

BT kolega

BT ne

kolega

Batterie

stažení

Ricarica

Kompletně nabitá



Trova la Guida rapida v Italském qui.

SPECIFICKÉ TECHNIKY

Model:	TUNE 530BT
Rozměry řidiče:	Ovladač dynamický da 33 mm / 1,3"
Napájení:	5 V 
Peso:	152 g / 0,34 libry
Typ baterie:	Lithiové iontové baterie (3,7 V / 450 mAh)
Čas čtení:	< 2 hodiny od scariche
Autonomie v reprodukci s BT aktivní:	Fino a 76 hodin
Délka konverzace:	Fino a 45 hodin
Časté odpovědi:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	30 ohmů
Citlivost:	102 dB SPL při 1 kHz
SPL massimo:	94 dB
Citlivost mikrofону:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	6,0
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Interval frekvence přenosu Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Síla přenašeče	
Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Modulace převodníku	
Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Temperatura esercizio massima: 45 °C	

BALENÍ

APLIKACE

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

VSTUPNĚ A SPOJENÍ

* Tento přístroj je zařízen na 5

 sekund

om de koppelingstand weer te activeren.

Ingedrukt houden (2 sekundy)

Anderen

Kies "JBL Tune 530BT"

od věrného výrobce.

Kompatibilní s telefonem

Android a telefonem s verzí 6+

MEERPUNTS VERBINDINGEN

(Maximálně 2 zařízení)

2 x vytištěno

BEDIENING

Bixby/Siri®/Anderen

1 x vytištěno

Ingedrukt houden (2 sekundy)

* Schakel geavanceerde bediening ve dvehčid de JBL TUNE 530BT te verbinden met

aplikace JBL Headphones. 

HLASOVÉ ZAŘÍZENÍ

DĚLEJTE VÍCE S APLIKACÍ

Opladen

VÝROBNÍ INSTALACE

Zmáčknout (5 sekund)

FUNKCE LED

Voeding aan

BT spojení

BT smluvně

BT není zakázáno

Baterie na chlazení

Opladen

Plně obsazeno

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	TUNE 530BT
Řidič dodávky Maat:	33 mm / 1,3" dynamický měnič
Válečník:	5 V 
Hmotnost:	152 g / 0,34 libry
Typ baterie:	Li-ion baterie (3,7 V / 450 mAh)
Čas na nahrání:	< 2 hodiny, než se vrátíte
Hudební hra s BT na:	Celkem 76 hodin
Čas šíření:	Celkem 45 hodin
Časté odpovědi:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	30 ohmů
Gevoerlghed (Gevoerlghed):	102 dB SPL při 1 kHz
Maximální hlasová hlasová hlas (SPL)	94 dB
Mikrofonní clona:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	6,0
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Frekvenční přenos Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth podpora:	< 10 dBm (EIRP)
Modulace Bluetooth zenderů:	GFSK, π/4-DQPSK
Maximální teplotní teplota: 45 °C	

Dansk

TO JE V ESKEN

APLIKACE

Få bedre kontroll og tilpasning av
lytteopplevelsen med denne
gratisappen.

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

* Pro návrat zpět
sammenkoblingsmodus må du
slå av enheten og holde inne  i 5 sekunder.

Podrzet (2 s)

Andrej

Velg «JBL Tune 530BT» pro
å koble til.

Kompatibilni s telefonem

Android na verzi 6+

FLERPUNKTSFORBINDELSE

(Maks. 2 jednotky)

Trykk x 2

KONTROLÉR

Bixby/Siri®/Andrej

Trykk x 1

Podrzet (2 s)

* Aktiver avanserte kontroller ved

Koble od JBL TUNE 530BT til

Aplikace pro sluchátka JBL 

HLASOVÉ ROZUMY

GJØR MER MED APPEN

LADEŘ

PEKÁRENSKÉ TECHNIKY

Podrzet (5 s)

LED-ATFERD

Strøm på

BT koble til

BT tilkoblet

BT není k dispozici

Lite baterie

Žebřík

Fulladet

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:

TUNE 530BT

Velikost ovladače:

33mm / 1,3" dynamický měnič

Strámforsyning:

5 V 

Vektor:

152 g / 0,34 libry

Typ baterie:

Li-ion baterie (3,7 V / 450 mAh)

Ladetid:

< 2 hodiny před koncem

Hudební hra s BT na:

Časovač Opptil 76

Taletid:

Časovač Opptil 45

Často kladené otázky:

20 Hz – 20 kHz

Impedans:

30 ohmů

Følsomhet:

102 dB SPL při 1 kHz

Maximální SPL:

94 dB

Mikrofonní pouzdro:

-40 dBV/Pa při 1 kHz

Verze Bluetooth:

6,0

Profilý Bluetooth:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

Frekvence vysílačů

Bluetooth: 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Efekt vysílače Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)

Modul pro Bluetooth-sender: GFSK, π/4-DQPSK

Maximální teplota posunu:

45 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

APLIKACE

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i
możliwość personalizacji
brzmienia, wykorzystując tę
bezpłatną aplikację.

WŁĄCZANIE ZASILANIA I

ŁĄCZENIE

* Aby włączyć tryb parowania
ponownie, wyłącz zasilanie i
przytrzymaj przez  5 sekund.

Przytrzymaj (2 s)

Inne

Wybierz „JBL Tune 530BT”, aby
połączyć.

Kompatibilni ze smartfonami se
systemem Android w wersji 6+

POČET VELKOPLŇOVÝCH

(Maks. dvě zařízení)

Naciñij × 2

ELEMENTY STEROWANIA

Bixby/Siri®/Inne

Naciñnij × 1

Przytrzymaj (2 s)

* Włacz ovládání

zaawansowane, łącząc słuchátka JBL

TUNE 530BT s aplikací JBL

Headphones. 

HLASOVÉ ROZUMY

VELKÉ MOŽNÉ DĚTI

APLIKACE

ŁADOWANIE

PŘEVRAČENÍ USTAŇOVÁNÍ

FABRYCZNYCH

Przytrzymaj (5 s)

LED diodové osvětlení

Vláčení

Navigace položení BT

BT podložky

BT nepodlažní zóna

Nízký poziom akumulator

Ładowanie

Plně plnění

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model:	TUNE 530BT
Rozměr převodníku:	Przetwornik dynamiczny 33 mm / 1,3"
Zasilání:	5 V 
Masa:	152 g / 0,34 funty
Typ akumulátoru:	Akumulátor litowo-jonowy (3,7 V / 450 mAh)
Čas ładowania:	< 2 roky od wyczerpania
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT:	Do 76 let.
Rozumný čas:	Do 45 let.
Pásmo přenesení:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	30 omův
Czułość:	102 dB SPL při 1 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	94 dB
Ovládání mikrofonu:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	6,0
Profilová verze Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Výkon Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)	
Modul připojení Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Maks. temperatura robocza:	45°C

PT-BR

OBSAH CAIXY

APLIKACE

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

LIGAR A PŘIPOJENÍ

* Pro vstup není možný

emparelhamento novamente, desligue e segure  5 segundos.

Zajímavě po dobu 2 s

Outros

Vyberte "JBL Tune 530BT" odst konektor.

Kompatibilní se smartphonem

Android od verze 6 nebo novější

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

(Maximálně 2 zařízení)

Stiskněte dva vazy

OVLÁDÁNÍ

Bixby/Siri®/Outros

Stiskněte jeden vaz

Zajímavě po dobu 2 s

* Habilitate kontroluje avançados
Připojte svůj JBL TUNE 530BT

také použitelná sluchátka JBL. 

HLASOVÉ ROZUMY

NEJVĚTŠÍ ZDROJE KOMUNIKUJÍCÍ

APLIKATIVNÍ

Carregando

RESTAURAČNÍ KONFIGURACE
DE FÁBRICA

Zajímavě po dobu 5 s

FUNKCE LED

Ligado

BT připojeno

BT připojen

BT není připojeno

Škoda z baterii

Carregando

Nabíjecí baterie

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model:	TUNE 530BT
Velikost řidiče:	Ovladač 33 mm/1,3"
Napájení:	5 V 
Peso:	152 g / 0,34 libry
Typ baterie:	Baterie (3,7 V/450 mAh)
Čas nákladky:	< 2 hodiny (celkový náklad)
Tempo de reprodução de music (BT ligado):	Até 76 hodin
Čas konverzace:	Até 45 hodin
Frekvence odpovědi:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	30 ohmů
Citlivost:	102 dB SPL při 1 kHz
Maximální SPL:	94 dB
Citlivost mikrofonu:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	6,0
Verze Bluetooth profilu:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Faixa de frequência de transmissão Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potência do transmissor Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Maximální použitá teplota:	45 °C

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

ANVÄNDNING

Dävejte si větší kontrolu

och anpassning av dina

musikupplevelser med den här gratis-appen.

SLÅ PÅ & ANSLUT

* Do parkopplingsläge se
dostanete za 5 sekund.



Håll ned (2 s)

Övriga

Vyberte "JBL Tune 530BT" pro att
ansluta.

Kompatibilní s Androidem
telefony, které stojí 6+

FLERPUNKTSANSLUTNING

(Max. 2 jednotky)

Tryck x 2

KONTROLÉR

Bixby/Siri®/Övriga

Tryck x 1

Håll ned (2 s)

* Aktivera avancerade genom färdige

k ansluta dina JBL TUNE

530BT až po sluchátka JBL

appen .

HLASOVÉ ROZUMY

ZOBRAZIT VÍCE S PŘÍLOHOU

LADDAR

TOVÁRNÍ PODLOŽKY

Håll ned (5 s)

LED FUNKCE

Ström på

BT odpovědi

BT anslutet

BT ej anslutet

Nízká baterie

Laddar

Plný náboj

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:

TUNE 530BT

Velikost na výškovém prvku:

33 mm dynamický

Zajišťování proudění:

5 V

Váha:

152 g

Typ baterie:

Lithiová baterie (3,7 V / 450 mAh)

Laddningstid:

< 2 hodiny od tomt

Hudební vzdělání s BT na:

Až do 76 let

Souhrn:

Až do 45 let

Často kladené otázky:

20 Hz – 20 kHz

Impedans:

30 ohmů

Káňslighet:

102 dB SPL při 1 kHz

Maximální akustický výkon

94 dB

Mikrofonní signál:

-40 dBV/Pa vid 1 kHz

Verze Bluetooth:

6,0

Verze Bluetooth profilů:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

Bluetooth vysíláčky

Často kladené otázky:

2,4 GHz – 2,4835 GHz

Bluetooth-sändarens effekt: < 10 dBm (EIRP)

Modulování Bluetooth-sändarens: GFSK, π/4-DQPSK

Maximální teplota driftu: 45 °C

TR

KUTU İÇERİĞİ

Bas x 1

UYGULAMA

Tut-basil (2 s)

* Sluchátka JBL TUNE

Bu ücretsiz uygulama ile

dinleme deneyiminizi daha fazla

kontrol altına alabilir ve

kişiselleştirebilirsiniz.

530BT'nizi JBL sluchátka

uygulamasına

bagglayarak gelişmiş etkinleştirin.

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

HLASOVÉ ROZUMY

* Ekleştirme moduna tekrar

UYGULAMA İLE DAHA

girmek için, gücü kapatın ve



FAZLASINI YAPIN

tuşuna 5 saniye basılı tutun.

Tut-basil (2 s)

ŞARJ ETME

Diğerleri

FABRIKA AYARLARI

Přehrávač jako „JBL Tune 530BT“ je

Tut-basil (5 s)

jako další.

LED NÁRAMKY

Android 6+ çalıştırın telefonlarla

Güç açık

uyumludur

BT bağlanıyor

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

BT bağlandı

(Ve 2. kapitole)

BT bağlı değil

Bas x 2

Düşük pilli gücü

KONTROLÉR

Şarj etme

Bixby/Siri®/Diğerleri

Tam şarj oldu

TECHNICKÉ OZNAČENÍ

Model:	TUNE 530BT
Výstražné tlačítko:	33 mm / 1,3" Dinamik Sürücü
Dobré jméno:	5 V $\overline{\text{F}}\overline{\text{A}}^{\circ}$
Agrnrlık:	152 g / 0,34 lbry
Dveře pily:	Li-ion baterie (3,7 V / 450 mAh)
Şarj etme süresi:	Boşaldıktan sonra < 2 saat
BT açikken müzik çalma süresi: 76 saate kadar	
Konuşma süresi: 45 saate kadar	
Frekans aralığı:	20 Hz - 20 kHz
Empedans:	30 ohm
Hassasiyet:	102 dB SPL při 1 kHz
Maximální hlasitost (výstupní):	94 dB
Mikrofonní hardware:	-40 dBV/Pa při 1 kHz
Bluetooth zabezpečení:	6,0
Přehled profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Verze Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth verzi pro připojení:	< 10 dBm (EIRP)
Verze Bluetooth modulu:	GFSK, π/4-DQPSK
Maximální číselná teplota:	45 °C

Ruolo

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

PŘÍLOHA

Дополнительные возможности управления а настройки параметров прослушивания с помож с помощью бесплатного приложения.

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

* Чтобы заново войти в режим сопряжения, отключите питание и удерживайте кнопку в течение 5 секунд.

Удерживайте (2сек)

Další

Jako doplněk "JBL Tune 530BT".

Совместимость с телефонами Android 6+

МНОГОТОЧЕЧНОЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

(Максимум 2 устройства)

Stiskněte 2krát

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Bixby / Siri® / Další

Klikněte 1krát

Удерживайте (2сек)

* Подключите дополнительные

элементы управления pro

подключении наушников

JBL TUNE 530BT s mikrofonom JBL

Headphones .



HLASOVÉ ROZUMY

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ С

ПРИЛОЖЕНИЕМ

ZARYADKA

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ

НАСТРОЕК

Удерживайте (5сек)

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Vložení

Podpojení BT

Подключение по BT установлено

Подключение по BT не

установлено

Аккумулятор разряжен

Nabíječka

Полностью заряжено

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	TUNE 530BT
Размер мембраны:	Мембрана динамика 33 мм / 1,3 дюйма
Источник питания:	5 V $\overline{\text{F}}\overline{\text{A}}^{\circ}$
Вес:	152 g / 0,34 funty
Тип аккумулятора:	Литий-ионный аккумулятор (3,7 В / 450 мА·ч)
Время зарядки:	< 2 ч в случае полной разрядки
Время воспроизведения музыки с включенным BT: до 76 ч	
Oblast: do 45 minut	
Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц	
Сопротивление: 30 Ом	
Чувствительность: 102 дБ УЗД при 1 кГц	
Max. UZD: 94 dB	
Чувствительность микрофона: -40 дБВ/Па при 1 кГц	
Bluetooth: Тип	6,0
Bluetooth: Частотный диапазон передатчика Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
2,4 ГГц - 2,4835 Гц	
Мощность передатчика Bluetooth: < 10 дБ/мВт (ЭИИМ)	
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Максимальная температура	
využití:	45 °C

ZH-CN

Aplikace

Aplikace

5 2 . Android 6

2 2



Bixby/

Siri®/ 1

2

* JBL TUNE

530BT JBL Headphones app



VOICEAWARE 5

LED

A2DP V1.4

AVRCP V1.6.3

2,4 GHz – 2,4835 GHz

TUNE 530BT

33 mm / 1,3" 5 V 1 A 152 g /

0,34 lb

(3,7 V / 450

mAh) 2

76 45

20 Hz - 20 kHz

30 Ω

102 dB SPL při 1 kHz

94 dB

-40 dBV/Pa při 1 kHz

6,0

HFP V1.8

< 10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK

45 °C

ZH-TW

*

55

2

530BT

(2)Bixby/Siri®/

JBL Tune

Android 6



2

* JBL

TUNE 530BT

JBL sluchátka



HLASOVÉ ROZUMY

5

LED

SPL

: 2,4 GHz – 2,4835 GHz

< 10 dBm (EIRP)

GFSK/4-DQPSK

45 °C

TUNE 530BT

33 mm / 1,3"

5 V 1000mA

152 g / 0,34 libry
(3,7 V / 450 mAh)

2

76

45

20 Hz - 20 kHz

30

102 dB SPL při 1 kHz

94 dB

-40 dBV/Pa při 1 kHz

6,0

A2DP verze 1.4, AVRCP verze 1.6.3

HFP V1.8

ISI KOTAK

APLIKACE

Miliki aplikasi gratis ini agar control dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

MENYALAKAN &
MENYAMBUNGAN

* Untuk masuk ke mode

pemasangan lagi, matikan daya, lalu tahan  lama 5 detik.

Tahan (2 dtk)

Lainnya

Vyberte „JBL Tune 530BT“

pro ovládání.

Kompatibilní operační systém

Android 6+

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

(Maximálně 2 body)

Tekan x 2

KONTROLA

Bixby/Siri®/Lainnya

Tekan x 1

Tahan (2 dtk)

* Aktifkan control lanjutan dengan menyambungkan

JBL TUNE 530BT s aplikací JBL

Headphones. 

HLASOVÉ ROZUMY

KEGUNAAN LAIN APLIKACÍ

MENGISI DAYA

SETELAN PABRIK

Tahan (5 dtk)

POLA LED

Daya se schová

BT podporuje

BT tersambung

BT nefunguje

Baterie pro denní použití

Mengisi daya

Daya terisi penuh

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:

TUNE 530BT

Řidič Ukuran:

Měnič Dinamis 33 mm/1,3"

Catu daya:

5 V 1000mA

Berat:

152 g / 0,34 libry

Typy baterií:

Baterie Li-ion (3,7 V/450 mAh)

Lama pengisian daya:

< 2 hodiny z baterie

Chcete-li hrát hudbu s

BT aktivní:

Hingga 76 jam

Waktu bicara:

Hingga 45 jam

Často kladené otázky:

20 Hz - 20 kHz

Impedans:

30 ohmů

Citlivost:

102 dB SPL při 1 kHz

Maximální SPL:

94 dB

Citlivost mikrofonu:

-40 dBV/Pa při 1 kHz

Verze Bluetooth:

6,0

Verze profilu Bluetooth:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

Pronájem osobního auta s frekvencí

Bluetooth:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Daya pemancar Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)

Moduly pemancar Bluetooth: GFSK, 4-DQPSK

Suhu pengoperasian maximum: 45 °C

JP

&*

5

2

JBL Tune 530BT

x1 2

*Sluchátka JBL, JBL

TUNE 530BT

5 LED

Android OS 6 2
/ Sir

BT BT BT

TUNE 530BT

:

Průměr 33 mm

5V/1A

ca 152g

3,7V/450mAh 2

BT

102dB

SPL@1kHz

76 45

94dB

-40dBV/Pa@1kHz

20 Hz 20 kHz

Bluetooth rozhraní:

30 Ω

6.0, Bluetooth , A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

Bluetooth Bluetooth

Bluetooth rozhraní: GFSKπ/4-DQPSK 45 °C

2,4 GHz2,4835 GHz

10dBm EIRP

& *

5. 5. (2)

"JBL Tune

530BT"

Android verze 6+



VOICEAWARE

(5)

LED

BT

BT

BT

Bixby/Siri®/ 1
(2)

*JBL TUNE 530BT

JBL sluchátka

: :

: : :

:

BT : : : : :

SPL: : :

Typ Bluetooth:

Bluetooth rozhraní:

Bluetooth

Typ:

Technologie Bluetooth:

Bluetooth rozhraní: :

TUNE 530BT

33 mm / 1,3"

5V_{1A}

152 g / 0,34 libry

(3,7 V / 450 mAh)

2

76

45

20 Hz ~ 20 kHz

30Ω

102 dB SPL při 1 kHz

94 dB

-40dBV/Pa při 1kHz

6,0

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

<10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK

45 °C

MM

(2) *

"JBL Tune 530BT"

Android * 5

(2 *

2 *

Bobby/Siri/

: *

(2) *

*

JBL TUNE 530BT

Sluchátka

HLASOVÉ ROZUMY

(2) *

LED

BT

BT

BT

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	TUNE 530BT
	33 / 1,3
	5 V 1 A
	152 / 0,34
	(3,7 V / 450 mAh)
	76
	45
	20 Hz - 20 kHz
	30 ohmů

	102 dB SPL při 1 kHz
	94 dB
	-40 dBV/Pa při 1 kHz
	6,0
	A2DP V1.4 a AVRCP V1.6.3
	HFP V1.8
	Frekvence vysílače Bluetooth
	rozsah: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
	Výkon Bluetooth vysílače: < 10 dBm (EIRP)
	Bluetooth vysílač
	modulace: GFSK π/4-DQPSK
	45 °C



(Ton) Význam slova „argument“ (2)



BT530 TUNE JBL

Sluchátka JBL .

HLASOVÉ ROZUMY

Doprava

(Ton)

(5

LED

Přeložit

Překlad do BT

BT měřací

BT (povolení přístupu)

Baharská administrativní

Zásilka

Překlad z angličtiny

Mhótóátál abuóí

Překlad

Mhadda,

to 5. (Není )

den.)

"JBL Tune 530BT"

(Nezodpovědný)

2× 2

Přehled audience

Okó/RSiri/Bixby

Směr × 1

Výběrová práce

(2 ')

★

JBL

TUNE 530BT

JBL

5.0.1 hálka

HLASOVÉ ROZUMY

Apošroujou Nospoto

Týna

(5 ')

LED

Hefla

- BT)

BT) (Balloth) (Hobar)

- BT)

Solála Halša

Týna

Tcholat Hammerz

Afikkie

Hinmijský zde.

Falešný a hiburský *

5  .

(2 7)

Azari

"JBL Tune 530BT"

Lékařský průkaz.

6

Nekudský věžeň

Výběrová práva

Falkodut

Ahrim/Bixbw/Siri®

TUNE 530BT
33 °
5 V 1.0A
152 garmů
(3,7 lb / 450 mAh)
Na 76. místě
do 45 hodin
20 Hz - 20 kHz
ohm 30
102 dB SPL při 1 kHz
dB 94
-40 dBV/Pa při 1 kHz
6,0
AZDP V1.8 AVRCP V1.8.3 HFP V1.8 :Bluetooth
2,4 GHz - 2,4835 GHz : Bluetooth
< 10 dBm (EIRP) Bluetooth
GFSK , π/4-DQPSK : Bluetooth
Středa: C° 45

:Dean

Dědictví Godal:

Abstract

Medium:

Medium:

BTMapér:

Správa:

:Thobathedře

Výzvac

SPLMirabský jazyk:

Bluetooth:

Bluetooth

2,4 GHz - 2,4835 GHz : Bluetooth

Bluetooth přenos

GFSK, $\pi/4$ -DQPSK: Bluetooth

Střední: C⁺ 45



Abyste prodloužili životnost baterie, plně ji nabijte alespoň jednou za 3 měsíce. Výdrž baterie se bude lišit v závislosti na způsobu používání a podmínkách prostředí.

FR pour protéger la vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie se lit selon le mode d'utilisation et les conditions de l'environnement.

DA Pro optimální baterie levetid skal du opade fuldt ud mindst en gang a kvartalet. Batterie jsou levně napájené z brugsmonstre and omgivelser.

DE Lade zum Schutz des Akkus diesen mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulebensdauer kann aufgrund von Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen variieren.

EL Για να προστατέψετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε την πλήρως π. 3 μπαταρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Η ζωή της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

ES Proteger la duración de la batería, cargala completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería depende de los patrones de uso y las condiciones ambientales.

FI Akun käyttöiän turvaamiseksi, lataa täyteen ainakin kerran 3 kuukauden välein. Akun käyttöikä vaihtelee käyttötapojen ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

HU Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében teljesen tölts fel 3 havonta legalább egyszer. Az akkumulátor élettartama a használatától, és a környezeti feltételektől függ.

IT Za zachování výdrže baterie, bude dosaženo plného množství almenon na 3 měsíce. La durata della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali.

NL Optimální levensduur de batterij minstens om de 3 maanden volledig opladen. De levensduur van de batterij is afhankelijk van de gebruiksaanwijzing en de omgevingscondities.

NE Pro ā beskytte batteriets levetid må det lades helt opp minst én gang hver 3. måned. Batterie levetid eller ulike bruksmønstre kan påvirke levetiden.

PL Aby zachować czas eksploatacji akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące. Żywotność akumulatora zależy od sposobu jego użycia i warunków otoczenia.

PT-BR Zárucní a dlouhodobá záruka na baterie, carregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada três meses. A vida útil da bateria depende dos padrões de uso e das condições do ambiente.

SV För att förbättra batteriets livslängd ska det laddas det fullt minst en gång var tredje månad. Batterie jsou různé pro různé typy baterií nebo baterie.

TR Pil ömrünü uzatmak için en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin. Pil ömrü kullanım şekline ve çevresel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

RU Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его по меньшей мере раз в 3 месяца. Срок службы аккумулятора зависит от способов использования и условий окружающей среды.

ZH-CN 3

ZH-TW 3

ID Agar baterai awet, isi dayanya hingga penuh paling sedikit sekali setiap 3 Bulan. Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pola penggunaan dan kondisi lingkungan.

JP 3
1

KO 3



HE



Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí minimálně 2,5 W vyžadovaného rádiovým zařízením a maximálního 5 W, aby se dosáhlo maximální rychlosti nabíjení.

FR Laptop déchargé par le chargeur doit être zahrnuje pouze 2,5 wattu minimální požadavky na vybavení rádia a 5 wattů maximum pro maximální rychlost nabíjení.

DA Sítová páka pro opláďery má minimální příkon 2,5 wattu, alespoň 2,5 wattu, nebo maximální výkon 5 wattů při maximálním zatížení.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximum 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ τουλάχιστον μεταξύ τουλάχιστον πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ τουλάχιστον απαιτούνται από τον ραδιοεξοπλισμό) και μέγιστο 5 Watt, προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτητα φόρτωσης

ES La potencia que entrega el cargador debe estar entre el mínimo de 2,5 W que requiere el equipo de radio y el máximo de 5 W para lograr la max velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 2,5 watin a enintään 5 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által megkövetelt min. 2,5 Watt nebo max. 5 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 2,5 Watt richiesti in apparecchiatura radio, e max 5 Watt for raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 watt liggen dat is vereist door de de radioapparatuur, en maximální výkon 5 wattů, maximální výkon laadsnelheid vás bere.

NE Pro å oppnå maksimal ladehastighet må effekten fra laderen være mellom min. 2,5 watt kreves v radiooutstyret a maks. 5 wattů.

PL Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w zakresie od minimum 2,5 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

SV Effekty na laddaren levererar måste ligga mellan min 2,5 watt några krävs for radiooutrustningen och max 5 watt for att uppnå maximum laddningshastighet.

TR Maximální řarj hızına ulaşmak için řarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimálně 2,5 Watt ile maksimum 5 Wattová edice.



Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností HARMAN International Industries, Incorporated podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.



NEPOKOUŠEJTE SE BATERII OTEVÍRAT, OPRAVOVAT ANI ROZBÍRAT | NEZKRATUJTE |
MŮŽE VYBUCHNOUT, PŘI VHOZENÍ DO OHNĚ | NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE BATERIE VYMĚNĚNA
NESPRÁVNÝ TYP | POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE NEBO RECYKLUJTE PODLE POKYNŮ



Tento produkt je homologován pro Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação a conformidade de produtos para telecomunicações a atende as normas técnicas aplicadas.

Více informací naleznete na stránkách Anatel – www.anatel.gov.br

Toto zařízení není chráněno proti rušivému rušení a není způsobeno rušením a systémem devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, exposição prolongada a ruídos superiores 85dB pode causar danos ao auditivo system.



FR

**Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Specifikace produktu a obrazovky aplikací se mohou změnit bez předchozího upozornění.

HP_JBL_TUNE530BT_Global_QSG_SOP_V7