

Číslo	0 603 102 000
EAN	3165140828482
4stupňový hloubkový doraz pro segmentové pilové kotouče 2 609 256 C61	✓
Bimetalový segmentový pilový plátek na dřevo a kov, 85 mm, ACZ 85 EB 2 609 256 943	✓
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem	✓
Kufr	✓
Ponorný pilový list HCS na dřevo, 32 × 40 mm, AIZ 32 EPC 2 609 256 947	✓
Sada trojúhelníkových brusných papírů 2 609 256 A54	✓
Trojúhelníková brusná deska 93 mm, AVZ 93 G 2 609 256 956	✓



Technická data**Technické údaje**

Jmenovitý příkon	220 W
Výstupní výkon	130 W
Volnoběžné otáčky	15.000 – 20.000 ot/min
Úhel oscilace	2,8 °
Hmotnost	1,1 kg
for POD only (do not show on website)	✓
Napětí	230 V
Rozměry nářadí (D × Š × V)	386 x 291 x 112 mm
Hmotnost včetně obalu	2,40 kg
Rozměry balení (délka)	386 mm
Rozměry balení (šířka)	291 mm
Rozměry balení (výška)	112 mm
Rozměry balení (D × Š × V)	386 x 291 x 112 mm

Funkce

Oscilační úhel	✓
Elektronika Bosch	✓

Informace o hluku a vibracích (bez rukojeti)

Úroveň akustického tlaku (bez rukojeti)	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu (bez rukojeti)	95 dB(A)
Nejistota K (bez rukojeti)	3 dB
Úroveň hluku (bez rukojeti)	Úroveň hluku elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického tlaku dB(A); hladina akustického výkonu dB(A). Nejistota K= dB.

Informace o hluku a vibracích (s rukojetí)

Úroveň hluku (s rukojetí)	Úroveň hluku elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického tlaku dB(A); hladina akustického výkonu dB(A). Nejistota K=dB.
---------------------------	---

Informace o prodeji

Pozice

- Všestranné řešení pro širokou škálu kutilských prací

Přínos pro uživatele

- Výkonný 220W motor s elektronickou předvolbou otáček
- Systém Bosch MagnetHold pomáhá při výměně příslušenství
- Široká paleta příslušenství Starlock pro rozličné použití
- Nástavec s hloubkovým dorazem pro přesné segmentové řezání
- Řežte, bruste, škrábejte, frézujte, pilujte a leštěte celou škálu materiálů