

0 603 3A0 020 – PST 700 E

Číslo	0 603 3A0 020
EAN	3165140526852
** Dodatečně lze zakoupit pouze v sadě po 5	✓
1 pilový plátek T 144 D 2 608 630 040	✓
Plastový kufr	✓



Technická data

Technické údaje

Jmenovitý příkon	500 W
Výstupní výkon	300 W
Počet volnoběžných zdvihů	500 – 3.100 zdvihů/min
Vodící bota	ocel
Hloubka řezu ve dřevě	70 mm
Hloubka řezu v oceli	4 mm
Hmotnost	1,7 kg
Napětí	230 V
Hmotnost včetně obalu	2,49 kg
Úroveň hluku	Úroveň hluku elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického tlaku dB(A); hladina akustického výkonu dB(A). Nejistota K= dB.
Rozměry balení (délka)	102 mm
Rozměry balení (šířka)	338 mm
Rozměry balení (výška)	292 mm
Rozměry balení (D × Š × V)	102 x 338 x 292 mm

Funkce

System Bosch-SDS	✓
Nízké vibrace Bosch „Low Vibration“	✓
Elektronika Bosch	✓
Nastavení odfukování prachu	✓
Softgrip	✓

Informace o hluku a vibracích

Hladina akustického tlaku	88 dB(A)
Hladina akustického výkonu	99 dB(A)
Nepřesnost K	3 dB

Informace o prodeji

Pozice

- Hladké řezání celé řady různých materiálů

Přínos pro uživatele

- Elektronika Bosch pro neustálý postup práce a variabilní rychlost
- Minimální vibrace umožňují kontrolovanou, pohodlnou práci
- Nízká hmotnost a kompaktní rozměry zajišťují snadnou manipulaci
- Řeže až do 70 mm v úhlu 45°–90° do mnoha materiálů
- SDS umožňuje rychlou a snadnou výměnu pilového plátku bez klíče pro efektivní práci