

**Zvládá velké věci. S velkým přehledem.**

S 24" monitorem HP Series 7 Pro WUXGA USB-C zachytíte své vize lépe, než jste si kdy dokázali představit. Udělejte toho víc s poměrem stran 16 : 10 a rozlišením WUXGA, které poskytuje více obrazové plochy.[2] Věřte tomu, co vidíte na obrazovce, díky vynikající přesnosti barev už po prvním spuštění, plynulé obnovovací frekvenci a vylepšenému kontrastu barev.[1] To vše díky bezproblémovému připojení USB-C®, které promění monitor ve výkonné centrum produktivity.

**Objevte výhody vyššího podílu recyklovaného materiálu.**

Na velké obrazovce s plynulým obrazem a živými, přesnými barvami získá vaše práce zcela nový rozměr už po prvním spuštění. Kontrastní poměr 1 500 : 1 vám umožní vidět jemné detaily podtržené hlubšími stíny a jasnějšími světelnými scénami.[1] 99% barevná škála sRGB a 85% barevná škála Display P3 s tovární kalibrací barev přináší pozoruhodnou přesnost barev odpovídající realitě, která zůstává konzistentní i při přechodu z jedné obrazovky na druhou. Tato obrazovka s poměrem stran 16 : 10 a rozlišením WUXGA poskytuje o 11 % větší obrazovou plochu[2], se kterou uvidíte a uděláte víc.

Zbavte se nepořádku. Užívejte si výkon.

Tento krásně zpracovaný, prémiový design s tenkým profilem a zjednodušeným připojením vám vylepší pracovní život a optimalizuje prostor na pracovním stole. Jeden kabel USB-C® pro přenos videa i dat a až 100W napájení vám umožní připojit příslušenství a nabíjet notebook přes rozbočovač na monitoru. Elegantní tenký rámeček na čtyřech stranách a bezproblémové lineární zapojení umožňují vytvoření dokonalého centra pro více monitorů a uvolňují další pracovní prostor.

Pohodlí ve všech směrech. Natáčejte do stran. A naklápějte nahoru či dolů.

Zapomeňte na únavu a nepohodlí s monitorem, který vám pomůže zvládnout více pracovních povinností během celého dne. Zpříjemněte si sledování obrazovky s obnovovací frekvencí 100 Hz[1] zajišťující responzivní a plynulé posouvání obsahu a hladké přehrávání videa. Soustředění vám zase pomůže zvýšit integrovaná funkce HP Eye Ease, která snižuje množství vyzařovaného modrého světla a současně zachovává věrohodné podání barev. Přizpůsobte si své pohodlí ergonomickým nastavením ve čtyřech směrech, které doplňuje výškově nastavitelný podstavec v rozsahu 150 mm, možností náklonu či natočení a vybavený otočným kloubem.

Funkce**Rozlišení WUXGA 16 : 10**

Užívejte si o 11 % větší obrazovou plochu s rozlišením WUXGA (1 920 x 1 200) a poměrem stran 16 : 10. [2]

Obnovovací frekvence 100 Hz

Užijte si příjemný realistický obraz a přesné detaily. [1]

Více kontrastu

Vylepšený kontrastní poměr 1 500 : 1 vám umožní vidět větší detaily s jemnými rozdíly barev, stínů a světelných scén. [1]

99% barevný gamut sRGB a 85% barevný gamut Display P3

Všechny odstíny a barevné nuance 99% barevného gamutu sRGB a 85% barevného gamutu Display P3 zobrazují barvy tak, abyste jim mohli s jistotou důvěřovat. [1]

Přesné barvy hned při prvním zapnutí

Každý monitor HP řady 7 Pro vyniká neuvěřitelně přesným zobrazením, neboť má barvy kalibrované z výroby, aby více než 400 barev dosahovalo výsledku Delta E s hodnotou nižší než 2 v rámci testování barevných odlišností rozeznatelných lidským okem.

Technické údaje

Velikost displeje (úhlopříčka)	24"
Technologie panelů	IPS
Velikost displeje (úhlopříčka)	61 cm (24")
Poměr stran	16:10 ^[1]
Nativní rozlišení	WUXGA (1 920 x 1 200) ^[1,2]
Podporovaná rozlišení	640 × 480; 720 × 400; 800 × 600; 1024 × 768; 1280 × 800; 1280 × 1024; 1440 × 900; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 × 1080; 1920 × 1200
Rozteč pixelů	0,27 × 0,27 mm
Jas	350 nitů ^[1]
Kontrastní poměr	1 500:1 ^[1]
Doba odezvy (typická)	5ms GtG (s funkcí Overdrive) ^[1]
Minimální rozměry (Š x H x V)	53,17 x 3,85 x 34,29 cm (bez podstavce)
Rozměry s podstavcem (Š x H x V)	53,17 x 19,5 x 52,14 cm
Hmotnost	5,2 kg (s podstavcem)
Funkce displeje	Antireflexní filtr; Nastavení výšky/sklonu/natočení/otočení; HP Eye Ease; Obraz v obraze; Obraz vedle obrazu
Ovládání na obrazovce	Jas+; Barva; Obraz; Vstup; Napájení; Nabídka; Správa; Informace; Konec
Barvy zobrazení	Podpora až 16,7 milionu barev ^[3]
Frekvence snímání displeje (horizontální)	30–75 kHz ^[1]
Frekvence snímání displeje (vertikální)	50–100 Hz ^[1]
Kamera	Bez integrované kamery
Napájení	100–240 V AC 50/60 Hz
Rozsah provozních teplot	5 až 35 °C
Rozsah provozní vlhkosti	20 až 80% RH (bez kondenzace)
Specifikace dopadu na udržitelnost	Nízký obsah halogenů; Vnější krabice a výplně z vlnité lepenky obsahují 100 % recyklovatelných materiálů z udržitelných zdrojů; 85% podíl plastů v rámci uzavřeného systému ITE; Obsahuje recyklované kovy; 5% podíl plastů končících v oceánech
Certifikace a normy	MEPS (Austrálie a Nový Zéland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Označení GS; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); OEEZ; ISC; Tlumení modrého světla; Aplikace WW; UAE; EE (Ukrajina); Certifikace Microsoft WHQL (Windows 11 a Windows 10); CoC (Ukrajina); DOC (Ukrajina)
Mechanické zabezpečení	Připraveno pro bezp. zámek ^[11]
Software pro správu	HP Display Center; HP Display Manager
Číslo UPC	197498467863
Záruka výrobce	Pětiletá omezená záruka HP
Obsah balení	Monitor; Kabel DisplayPort™; Kabel HDMI; Montážní adaptér VESA; Záruční list; Úvodní leták; 1× kabel USB Type-C® na Type-C; Napájecí kabel AC; Zpráva o kalibraci barev ^[10]

Nejlepší doporučené displeje, příslušenství a služby

HW podpora u zákazníka pro osobní systémy

HW podpora HP násled. prac. den na místě pro displeje 3r	U0VM5E
4letá HW podpora HP u zákazníka pro malé displeje (další pracovní den)	U7934E
5letá hardwarová podpora HP u zákazníka s reakcí následující pracovní den pro standardní monitory	U7935E

Poznámky pod čarou se zprávami

[1] Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobcí součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

[2] Vychází zesrovnání s 23,8" monitorem s rozlišením FHD (1 920 × 1 080).

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

[1] Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společností HP výrobcí součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

[2] Obraz v nativním rozlišení vyžaduje rozhraní DisplayPort™ 1.4 nebo HDMI 2.0. Grafická karta připojeného počítače musí podporovat rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz a mít 1 výstupní port HDMI nebo DisplayPort™ k řízení monitoru v preferovaném režimu.

[3] Počet barev díky technologii A-FRC.

[10] Dodané kabely se mohou v jednotlivých zemích lišit.

[11] Zámek se prodává samostatně.

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka pro produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

DisplayPort™ je ochranná známka ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích. USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum. ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka vlády USA. EPEAT® je registrovaná ochranná známka společnosti Green Electronics Council.

