

NEC MultiSync® E243F
LCD 24" Business displeje

Produktový list



Ergonomický komunikační uzel do pracovních prostorů

Zbavte se nepraktických kabelů a využijte jednotky komunikační uzel v podobě displeje MultiSync® E243F, který obsahuje vše a je ústředním prvkem vhodným do pracovních prostorů. Tato 24palcová mašina s výkonným 65 W připojením přes USB typu C spravuje video, audio, napájení a USB pomocí jediného kabelu. Tento displej, který podporuje nové standardy pro otevřené kancelářské prostory se společnými pracovními místy nebo s možností přinesení vlastního zařízení, je plně připravený na budoucnost a má vysokou míru flexibility připojení.

Spokojenost uživatelů je na předním místě, o čemž svědčí zabudovaná technologie Low Blue Light a Flicker-Free, které poskytují nekompromisní ochranu zraku bez negativního vlivu na věrnost zobrazení barev. Kromě toho pokročilá ergonomická nastavení umožňují to nejlepší individuální nastavení pro podporu trvalé produktivity.

Model E243F, který je k dispozici v černé nebo bílé barvě, aby vyhovoval ergonomickým a estetickým preferencím v kancelářském nebo domácím prostředí, se vyznačuje minimálními prostorovými nároky díky super úzkému rámu a volitelnému tenkému držáku VESA, přičemž perfektně zapadne do moderních a efektivních pracovních prostorů.

Výhody

Nejnovější standard připojení USB type C – optimalizujte možnosti připojení a omezení změní kabelů na svém pracovním stole nahrazením kabelů pro video, zvuk, napájení a USB jen jediným kabelem pro připojení notebooku/tabletu k displeji.

Flexibilita do budoucnosti – široké možnosti připojení umožňují vysokou míru flexibility díky výstupům DP, HDMI, USB typu C, USB A a zvukovému výstupu.

Ochrana spokojenosti uživatelů – zabudovaná technologie Low Blue Light filtruje nebezpečné emise modrého světla, zatímco technologie Flicker-Free odstraňuje jakékoliv blikání podsvícení, čímž chrání oči uživatele před šedým zákalem a makulární degenerací.

Ergonomická kancelář – plně nastavitelná výška (130 mm) spolu s možností měnit orientaci obrazovky (pivot), naklánět ji (tilt) a horizontálně otáčet (swivel) umožňují monitor dokonale přizpůsobit ergonomickým požadavkům uživatele.

Nejlepší forma a funkčnost – design připravený na budoucnost s ultra úzkým rámem na 3 stranách, k dispozici v černé nebo bílé barvě a volitelná montážní deska VESA pro zařízení tenkých klientů.

Informace o výrobcích

Název výrobku	NEC MultiSync® E243F
Skupina produktů	LCD 24" Business displeje
Objednací kód	60005203 (BK), 60005204 (WH)

Display

Technologie panelu	IPS TFT with W-LED backlight
Velikost obrazovky [palce/cm]	24 / 60
Poměr stran obrazovky	16:9
Rozteč bodů [mm]	0.275
Jas (typ.) [cd/m ²]	250
Kontrastní poměr (typ.)	1000:1
Pozorovací úhly [°]	178 horizontální / 178 vertikální (typ. při kontrastním poměru 10:1)
Doba odezvy (typ.) [ms]	6
Barvy [mil.]	16.77

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]	31.5 - 83
Vertikální frekvence [Hz]	50 - 75

Resolution

Optimální rozlišení	1920 x 1080 at 60 Hz
---------------------	----------------------

Connectivity

Digitální	1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x USB Type C; USB ver. 3.1 (3 dolu / 1 nahoru)
-----------	---

Electrical

Spotřeba energie v módu [W]	15 (Eco Mode 1); 15 (typ.); 20 (max.)
Power Savings Mode [W]	0.4
Napájení	integrované napájení

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]	+5 to +35
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Humidity [%]	85 to 10
Storage Temperature [°C]	60 to -10

Ergonomics

Height adjustable stand [mm]	130
Naklonění [°]	-5 to 25
Screen Swivel [°]	170 to -170
Screen Rotate [°]	-90 to 90 (landscape to portrait mode)

Mechanical

Tloušťka rámečku [mm]	1 (left and right); 1 (nahoru)
Rozměry (W x H x D) [mm]	538.1 x 332.6 - 462.6 x 190 (Landscape mode)
Hmotnost [kg]	s podstavcem: 5
VESA montáž [mm]	100 x 100

Další funkce

Speciální Charakteristika	Flicker Free; Low Blue Light; USB-C
Barevné provedení	White Front Bezel, White Back Cabinet; Černý přední rámeček, černá zadní strana
Cable Management	ano
Bezpečnostní Kensington slot	yes
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio funkce	1W + 1W (De-activateable); Headphone Jack
Nastavení funkcí	Automatické nastavení; Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; DV Mode; Eco mód; Jas; Výběr jazyka
Obsah balení	DisplayPort Kabel; Napájecí kabel; Průvodce nastavením; USB-C Kabel
Bezpečnost a ergonomie	EnergyStar 8.0; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; WEEE

Environmentální vlastnosti

Energetická účinnost	Carbon Footprint metr / Carbon Savings metr; ECOMode; Spotřeba energie: 18 kWh/1000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: E
Ekologické standardy	RoHS compliant; TCO 8.0



RoHS



TÜV GS



TCO 8.0



TÜV
Ergonomics

This document is © 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 26.12.2022