

NEC MultiSync® EX241UN
LCD 24" Business displeje

Produktový list



NEC MultiSync® EX241UN s ultra úzkým rámem - standard prodejních ploch, kombinuje uhlazený a elegantní design s vynikajícím výkonem

24" ultra tenký displej bez rámu zaměřující se na finanční profesionály s nejvyšší produktivitou, výkonností a kvalitou, splňuje požadavky na design budoucnosti.

„Čím více vidíte, tím více můžete udělat.“ Využijte výhody čtyřstranných 0,8 mm ultra úzkého rámu nebo rám zcela odstraňte a snižte stopy displeje ještě více v rámci víceobrazovaných sestav. Mimořádná výkonnost kromě toho vyžaduje i velkou pozornost s ohledem na zdraví. Pro zajištění pohody uživatele zabudované technologie Low Blue Light a Flicker-Free účinně chrání zrak uživatelů.

Ultra úzký rám displeje redukuje stopu displeje, aniž by ovlivňoval velikost obrazovky, a dodává prodejním plochám svěží profesionální interiér s uhlazeným a elegantním designem.

Výhody

Ochrana očí před únavou a poškozením zraku - Integrovaná technologie Low Blue Light filtruje nebezpečné emise modrého světla a technologie Flicker-Free odstraňuje jakékoliv blikání podsvícení, čímž chrání vaše oči proti vzniku šedého zákalu a degeneraci makuly bez zhoršování věrného barevného zobrazení displeje.

Vyšší výkonnost a lepší víceúrovňové zpracování úkolů - Složené displeje Daisy-Chaining využívají DisplayPort (ven) a těžší z jednotného ovládání pro získání konzistentní vizualizace.

Effektivní instalace a konfigurace - rychlé uvolnění stojanu displeje jedním tlačítkem, intuitivní tlačítko ovládače pro nastavení menu. Obsluhujte celé víceobrazové prostředí jednoduše prostřednictvím hlavního displeje s funkcí Control Sync.

Automaticky upravovaná spotřeba energie - pro minimalizování nepotřebné energie je přizpůsobován jas displeje prostřednictvím světelného senzoru pohybu lidí a prostředí, jakmile uživatel opustí svůj pracovní stůl.

Multiborazový design budoucnosti - 4-stranný ultra úzkým (odstranitelný) snižuje stopu na minimum bez narušení velikosti obrazovky.

Informace o výrobcích

Název výrobku	NEC MultiSync® EX241UN
Skupina produktů	LCD 24" Business displeje
Objednací kód	60004064 (BK), 60004065 (WH)

Display

Technologie panelu	IPS TFT
Velikost obrazovky [palce/cm]	24 / 60
Poměr stran obrazovky	16:9
Barevné gamuty	100 % sRGB; 72 % NTSC
Rozteč bodů [mm]	0.2745
Jas (typ.) [cd/m ²]	250
Kontrastní poměr (typ.)	1000:1
Pozorovací úhly [°]	178 horizontální / 178 vertikální (typ. při kontrastním poměru 10:1)
Doba odezvy (typ.) [ms]	6
Barvy [mil.]	16.77

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]	31.5 - 83
Vertikální frekvence [Hz]	56 - 75

Resolution

Optimální rozlišení	1920 x 1080 at 0 Hz
Podporované rozlišení	1920 x 1080 (60 Hz)

Connectivity

Digitální	1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (3 dolu / 1 nahoru)
Analog	1 x D-sub 15 pin

Electrical

Spotřeba energie v módu [W]	15 (Eco Mode 2); 19 (Eco Mode); 19 (poštovné); 45 (max.)
Power Savings Mode [W]	0.3
Napájení	interní zdroj napájení

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]	+5 to +35
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 85
Storage Temperature [°C]	-10 to 60

Ergonomics

Height adjustable stand [mm]	100
Naklonění [°]	-5 to +30
Screen Swivel [°]	-170 to +170
Screen Rotate [°]	-90 to 90 (landscape to portrait mode)

Mechanical

Tloušťka rámečku [mm]	0.8
-----------------------	-----

Rozměry (W x H x D) [mm]	537.8 x 369.7 x 204.3
Hmotnost [kg]	5.6
VESA montáž [mm]	100 x 100

Další funkce

Speciální Charakteristika	Ambient light senzor pro optimalizaci jasů; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; ControlSync®; Digital Uniformity Control (ColorComp); DisplayPort; Eco režimy; LED Backlight Technology; NaViSet Administrator 2; Přizpůsobení nastavení; Rychle nastavitelný stojan s držákem; Simulace DICOM; Touch Sensor Keys; USB ver. 3.0 (3 dolů / 1 nahoru)
Barevné provedení	White Front Bezel, White Back Cabinet; Černý přední rámeček, černá zadní strana
Cable Management	ano
Plug & Play	VESA DDC2B; VESA DDCi
Audio funkce	Headphone Jack; Integrované reproduktory (1 W + 1 W)
Nastavení funkcí	Automatické nastavení; Control Sync; DV Mode; Eco mód; Individual Adjust; Informace o monitoru; Intelligent Power Management; Jas; Jemné nastavení (analog); Kontrast; LED jas; Výběr jazyka
Obsah balení	Control Sync kabel; DisplayPort cable; Monitor; Napájecí kabel; Průvodce nastavením; USB kabel
Bezpečnost a ergonomie	CE; EAC; EnergyStar 8.0; FCC Class B; Flicker-free; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA
Záruka	3 roky záruka vč. podsvitu; volitelná záruka na nepřetržité používání první tři roky; volitelný 4. + 5-roční prodloužení záruky

Environmentální vlastnosti

Energetická účinnost	ECOMode; Spotřeba energie: 15 kWh/1000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: E
Ekologické standardy	Energy Star 8.0; ErP; TCO 8.0



CE



FCC Class B



RoHS



GEEA/Energy
Label



TCO 8.0



TÜV GS



TÜV
Ergonomics

This document is © 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 28.12.2022